



OKNO PRISMATIC.

STWORZONE DLA HARMONII



EKOLOGIA.

Obniżony o 10 mm profil pozwolił zmniejszyć ilość wykorzystywanej mieszanki PVC. Dzięki większym przeszkleniom zwiększamy właściwości termiczne okien, oraz przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO₂ do atmosfery. Dodatkowo produkt spełnia wymogi budownictwa energooszczędnego.

EKONOMIA.

Jest to optymalne rozwiązanie zapewniające równowagę pomiędzy wysoką jakością a nowoczesnym designem. Przy zachowaniu wysokich parametrów okna można zwiększyć oszczędności domostwa. Dzięki niskiemu współczynnikowi przenikania ciepła Uw (0,78) chronimy dom przed stratami energii.

ŚWIATŁO.

Obniżony o 10 mm profil skrzydła pozwala wykorzystywać większe przeszklenia, co sprawia, że przestrzeń staje się jaśniejsza i bardziej komfortowa.

DESIGN.

Dzięki większym przeszkleniom pomieszczenie zyskuje charakter. Okno jest wizualnie lżejsze dzięki autorskiemu, smukłemu i eleganckiemu profilowi.



PRISMATIC.

stworzone dla harmonii

Prosta, geometryczna forma i wysoka funkcjonalność. Poznaj okno, które zapewni Ci więcej ciepła, piękna i równowagi.

- Autorski modernistyczny design profilu skrzydła.
- System profili MD ze środkową uszczelką.
- 5-komorowe profile w klasie A o głębokości zabudowy 76 mm (rama) i 80 mm (skrzydło).
- Stopniowanie uchyłu FOUR Seasons (opcjonalnie).
- Wentylacja obwodowa effiAIR z okuciem w klasie bezpieczeństwa RC2 (opcjonalnie).



EUROPEJSKI ZNAK
JAKOŚCI IFT-QUALITY



Smart
OKNOPLAST

effiAIR



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,78 W/(m²K)*



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 38 (-2; -7) dB**



ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIE WIATREM
800-1600 Pa




WODOSZCZELNOŚĆ
600 Pa

* Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3 o Ug=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką Warmatec.


** Dla okna referencyjnego z szybą 4/18/3/16/3.

KOLORY OKLEIN.

KLASYCZNE



biały*



beton



silbergrau



fenstergrau



quarzgrau



anthrazitgrau



anthrazitgrau
seidenglatt



black jet

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb




orzech



siena rosso



real wood
orzech s**



mahoń



dąb bagienny



antracyt
wood



turner oak malt




dark toffee

MATOWE




white matt



basaltgrau
matt



fenstergrau
matt




quarzgrau
matt



umbragrau
matt



kitami dark
matt



s-bronze
matt

METALICZNE



aluminium
gebürstet



antracyt
quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

* kolor nieokleinowany

** okleina z efektem drewnianej powierzchni

KLAMKI OKIENNE.

SLEEK

O unikatowym charakterze klamek z rodziny SLEEK decyduje niemal niewidoczna rozeta, klasyczna lub geometryczna o industrialnym charakterze. Dostępne są tylko w oknach PAVA, PRISMATIC i PIXEL.

SLEEK



SLEEK+



PIXEL

Klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna. Dodatkowo nadaje oknu nowoczesny charakter.

dESIGN+

Nowoczesna klamka dESIGN+ dostępna jest wyłącznie pod marką OKNOPLAST. Kształt uchwytu nadaje jej nowoczesny, charakter. Dostępna również w wersji z kluczem.



Hamburg Standard



Toulon Standard




HOPPE SECUFORTE

Klamka w nowym standardzie zabezpieczenia antywłamaniowego. Dostępna w dwóch liniach stylistycznych. Klamki dostępne również w wersji z kluczem.

WIN CLICK.

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz. Zatrask Win Click jest wyposażony w elegancki i ergonomiczny uchwyt o oryginalnym wyglądzie i wyjątkowej trwałości. Pochwyt jest aluminiowy w wersji lakierowanej, anodowanej oraz INOX.



SZYBY.


Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną przegród zewnętrznych. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych, pasujących do każdego wnętrza wzorach.



OKUCIA.

Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła okiennego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata. W ofercie wysokiej klasy okucie WINKHAUS ACTIVPILOT CONCEPT, opcjonalnie okucie z niewidocznymi

zawiasami WINKHAUS ACTIVPILOT SELECT, okucia antywyważeniowe w dwóch klasach bezpieczeństwa RC1 i RC2 oraz okucie TBT minimalizujące ryzyko przypadkowego otwarcia skrzydła, co wyjątkowo dobrze sprawdzi się w przedszkolach, szkołach, czy hotelach.



WARMATEC.

Ramka Warmatec zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą i podnosi termoizolacyjność całego okna. Ramki dostępne w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.

USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST w kolorach szarym, brązowym lub czarnym. Dopasowywane są do barwy okleiny. Odznaczają się odpornością na wilgoć, parę wodną oraz promieniowanie UV.

WIN STEP.

Niski próg balkonowy o wysokości 2 cm. Znacznie ułatwia przechodzenie z pomieszczenia na balkon.

